



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโปงแพง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลางตำบลโปงแพง อำเภอฮาดูง จังหวัดนครพนม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโปงแพง เลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโปงแพง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามที่โครงการจัดซื้อรถชุดดินตีนตะขาบ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจํารถ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๑๘๐,๐๐๐-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) 

(นายสังคม แสนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปงแพง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อรถขุดดินตื้นตะขาบ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ขนาดน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๓ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล กำลังไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรามัญ จังหวัดนครพนม
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ๔.วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
- เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท
- ๕.แหล่งที่มาของราคากลาง

ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

๕.๑ บริษัทยันมาร์สกลนคร

สาขานครพนม

เสนอราคา ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๕.๒ บริษัทคูโบต้า

สาขานครพนม

เสนอราคา ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท
- ๖.รายชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
- ๑.นางสาวใจเพชร

เลวารี

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๒.นายไกรสิงห์

ภมรศาสตร์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๓.นายประทีป

ยะไวยุทธ์

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถขุดดินตีนตะขาบ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

ขนาดน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 3 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล กำลังไม่น้อยกว่า 27 แรงม้า

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนพนม จังหวัดนครพนม

1. ความเป็นมา

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนพนม จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 11.25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,031.25 ไร่ ประชากรกว่า 4,852 คน ประกอบกับพื้นที่โดยรวมของเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง มีสภาพส่วนใหญ่เป็นที่เนิน สลับที่ราบลุ่ม เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและลูกรัง โดยได้มีการซ่อมแซมถนนลูกรัง ในพื้นที่ตลอดมา และได้มีการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ เพื่อใช้ในการระบายน้ำเสียและน้ำฝนออกจากหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณหมู่บ้าน ประกอบกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้เกิดการอุดตันท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำตื้นเขิน จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากชุมชน ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ได้มีการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน บางครั้งการวางท่อหรือซ่อมแซม บำรุงรักษา ยากลำบากเพราะท่อส่งน้ำอยู่ในระดับที่ลึก จึงมีวิธีหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ คือ การดำเนินการจัดซื้อรถขุด ดินตะขาบ พร้อมชุดขับเคลื่อนดินตะขาบ เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งตำบล และเพื่อเป็น การยกระดับให้มีศักยภาพครอบคลุมทุก ๆ ด้าน ในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ประกอบกับ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อรถขุดดินตีนตะขาบ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ขนาดน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 3 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล กำลังไม่น้อยกว่า 27 แรงม้า งบประมาณ 1,200,000 บาท นั้น ขอนำเรียนชี้แจง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป

- 1.เป็นรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ ใช้ไฮดรอลิคควบคุมการขุด หมุนรอบตัวได้ ติดตั้งใบมีดขุดดิน และสามารถติดตั้งหัวเจาะไฮดรอลิค และสามารถถอดออกได้ ห้องโดยสารเปิดโล่ง พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ
- 2.ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน เป็นรถใหม่ รุ่นล่าสุดไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

ข้อมูลทั่วไป

- ชนิดห้องคนขับเปิดโล่ง
- มีชุดสายต่ออุปกรณ์เสริม
- น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3,000 กิโลกรัม

ระบบเครื่องยนต์

-แบบแค็ตตาล็อก ที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ที่ชัดเจนตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะและเป็นมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตมาประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นประมูล

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 27 แรงม้า
- สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่

ขนาดตัวรถ

- ความยาวรวมในการขนส่ง ไม่น้อยกว่า 4.7 เมตร
- ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร
- ความกว้างรวมไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

หัวชุด/บุงกี

- บุงกีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 0.11 ลูกบาศก์เมตร

ความสามารถ

- ระยะชุดลึกสุด ไม่น้อยกว่า 2,900 มิลลิเมตร
- ระยะชุดไกลสุด ไม่น้อยกว่า 4,700 มิลลิเมตร
- ระยะชุดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4,800 มิลลิเมตร

ระบบกำลังส่ง

- เป็นแบบไฮโดรลิก ดินตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

ระบบเบรก

- แบบไฮโดรลิก พร้อมเบรกจอด

ใบมีด

- ติดตั้งใบมีดดันดิน

สีรถ

- ภายในพ่นสีกันสนิม หรือสีอีพอกซี อย่างน้อย 2 ชั้น
- ด้านข้างรถติดสติ๊กเกอร์ ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน ช่าย-ขวา ขนาด 15 เซนติเมตร
- พ่นสีตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตหรือตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พนางกำหนด

เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

1. มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
2. มีเกจวัดต่างๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต
3. มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
4. หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ
5. กระบอกอัดจาระบี จำนวน 1 ชุด
6. ชุดประแจล็อกสำหรับใช้กับรถ จำนวน 1 ชุด
7. ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ จำนวน 1 ชุด
8. เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานจากผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
9. มีสัญญาณ และอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
10. กรวยสะท้อนแสง จำนวน 1 ชุด
11. หนังสือคู่มือการใช้รถ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 1) คู่มือการบำรุงรักษา
 - 2) คู่มือการซ่อม
 - 3) คู่มือรายการอะไหล่

การบริการหลังการขาย

- ผู้ขาย ต้องแนบหนังสือรับรองข้อมูลศูนย์บริการการซ่อมบำรุง
- ผู้ขาย ต้องทำการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบรถในวันรับมอบรถ
- ผู้ขาย ต้องรับประกันว่า มีอะไหล่สำรองเพื่อการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2,000

ชั่วโมงการทำงาน และมีการรับประกันความชำรุดบกพร่องของเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 1 ปี

- การรับประกันจะต้องรับประกันความชำรุดเสียหายทุกกรณี เว้นแต่กรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งานตามปกติหรือเกิดจากการใช้งานผิดวิธี การแก้ไขความชำรุดเสียหายที่รับประกันนี้ ผู้ขายจะต้องเข้ามาทำการซ่อมแซมหลังจากรับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 7 วัน หลังจากรับแจ้ง และจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้ทราบการแจ้งถึงความชำรุดเสียหายจนกว่าจะแก้ไขจนแล้วเสร็จ หรือไม่ผู้ขายก็ต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกันไปให้ใช้งานแทนจนกว่าจะซ่อมผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายแล้วเสร็จ และถูกนำมาใช้งานตามปกติ

- ภายหลังการซื้อขายสมบูรณ์ต้องมีการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี ผู้ขายจะต้องทำบริการซ่อมบำรุงตามกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหรือให้บริการอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาการประกัน

- เพื่อให้การใช้งานและการซ่อมบำรุงโดยถูกต้อง ผู้ขายจะต้องดำเนินการให้มีการแนะนำการใช้งาน การบำรุงรักษา และการซ่อมแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

-ต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงหลังการขาย และบริการอะไหล่ที่สามารถนำส่งซ่อมบำรุงได้ โดยผู้
เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียดสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างชัดเจน

-การฝึกอบรม

1. ผู้ขายจะต้องจัดการฝึกอบรมผู้ใช้ให้ทราบวิธีการใช้งานและบำรุงรักษาในระดับผู้ใช้
เป็นอย่างดี
2. ผู้ขายจะต้องนำอุปกรณ์ในการฝึกอบรมมาเอง โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่ม
เต็มทั้งสิ้น
3. การฝึกอบรมจะต้องแล้วเสร็จก่อนที่ทางราชการจะตรวจรับรถไว้ใช้ราชการ

(เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาซื้อขายตามท้องตลาด ซึ่งเป็น
เป็นราคาประหยัด) (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561 - 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 50) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้ปรับเปลี่ยนเส้นทางสัญจรถนนดินลูกรังและขุดลอกทางระบายน้ำและท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลโพนแพง
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนงานบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งตำบล และยกระดับ เป็น
องค์กรที่มีศักยภาพครอบคลุมทุก ๆ ด้าน ในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในพื้นที่

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding)

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นรูปธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่มีอำนาจเต็ม (AUTHORIZED DEALER) จากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายรถชุดดินตะขบ ดังกล่าวจะต้องมีศูนย์บริการอยู่ทั่ว ภูมิภาคของประเทศ ไทย โดยให้แนบเอกสารหลักฐาน และหนังสือแต่งตั้งตัวจริงมาแสดงพร้อมกับการเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

3.11 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานการขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ฯ โดยขายให้กับหน่วยงาน ของส่วน ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่น่าเชื่อถือ โดยแนบ สำเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมสำเนาสัญญาการซื้อขายมาพร้อมกับการเสนอราคา

3.12 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.13 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถชุดดินตีนตะขบ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ขนาดน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 3 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล กำลังไม่ น้อยกว่า 27 แรงม้า จำนวน 1 คัน ราคาคันละ 1,200,000 บาท

คุณลักษณะทั่วไป

- 1.เป็นรถชุดไฮโดรลิก แบบตีนตะขบ ใช้ไฮโดรลิกควบคุมการขุด หมุนรอบตัวได้ ติดตั้งใบมีดดัน ดิน และสามารถติดตั้งหัวเจาะไฮโดรลิก และสามารถถอดออกได้ ห้องโดยสารเปิดโล่ง พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ
- 2.ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน เป็นรถใหม่หรือ รุ่นล่าสุดและไม่เคยใช้งานมาก่อนและ เป็นมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

ข้อมูลทั่วไป

- ชนิดห้องคนขับเปิดโล่ง
- มีชุดสายต่ออุปกรณ์เสริม
- น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3,000 กิโลกรัม

ระบบเครื่องยนต์

-แบบแค็ตตาล็อก ที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ที่ชัดเจนตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะและเป็นมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตมาประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นประมูล

-เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 27 แรงม้า

-สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่

ขนาดตัวรถ

-ความยาวรวมในการขนส่ง ไม่น้อยกว่า 4.7 เมตร

-ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร

-ความกว้างรวมไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

หัวชุด/บุงกี

-บุงกีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 0.11 ลูกบาศก์เมตร

ความสามารถ

-ระยะขุดลึกสุด ไม่น้อยกว่า 2,900 มิลลิเมตร

-ระยะขุดไกลสุด ไม่น้อยกว่า 4,700 มิลลิเมตร

-ระยะขุดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4,800 มิลลิเมตร

ระบบกำลังส่ง

-เป็นแบบไฮโดรลิก ดันตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

ระบบเบรก

-แบบไฮโดรลิก พร้อมเบรกจอด

ใบมีด

-ติดตั้งใบมีดดันดิน

สิทธิ์

-ภายในพื้นที่กันสนิม หรือสีอีพอกซี อย่างน้อย 2 ชั้น

-ด้านข้างรถติดสติ๊กเกอร์ ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน ช่าย-ขวา ขนาด 15 เซนติเมตร

-พ่นสีตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตหรือตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองกำหนด

เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

1.มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

2.มีเกจวัดต่างๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต

3.มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ

- | | |
|---|------------------------|
| 5.กระบอกอัดจาระบี | จำนวน 1 ชุด |
| 6.ชุดประแจล็อกสำหรับใช้กับรถ | จำนวน 1 ชุด |
| 7.ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ | จำนวน 1 ชุด |
| 8.เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานจากผู้ผลิต | จำนวน 1 ชุด |
| 9.มีสัญญาณ และอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต | จำนวน 1 ชุด |
| 10.กรวยสะท้อนแสง | จำนวน 1 ชุด |
| 11.หนังสือคู่มือการใช้รถ | จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย |
| 1)คู่มือการบำรุงรักษา | |
| 2)คู่มือการซ่อม | |
| 3)คู่มือรายการอะไหล่ | |

การบริการหลังการขาย

-ผู้ขาย ต้องแนบหนังสือรับรองข้อมูลศูนย์บริการการซ่อมบำรุง

-ผู้ขาย ต้องทำการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบรถในวันรับมอบรถ

-ผู้ขาย ต้องรับประกันว่า มีอะไหล่สำรองเพื่อการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2,000

ชั่วโมงการทำงาน และมีการรับประกันความชำรุดบกพร่องของเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 1 ปี

-การรับประกันจะต้องรับประกันความชำรุดเสียหายทุกกรณี เว้นแต่กรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งานตามปกติหรือเกิดจากการใช้งานผิดวิธี การแก้ไขความชำรุดเสียหายที่รับประกันนี้ ผู้ขายจะต้องเข้ามาทำการซ่อมแซมหลังจากได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 7 วัน หลังจากได้รับแจ้ง และจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้ทราบการแจ้งถึงความชำรุดเสียหายจนกว่าจะแก้ไขจนแล้วเสร็จ หรือไม่ผู้ขายก็ต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกันไปให้ใช้งานแทนจนกว่าจะซ่อมผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายแล้วเสร็จ และถูกนำมาใช้งานตามปกติ

-ภายหลังการซื้อขายสมบูรณ์ต้องมีการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี ผู้ขายจะต้องให้บริการซ่อมบำรุงตามกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหรือให้บริการอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาการประกัน

-เพื่อให้การใช้งานและการซ่อมบำรุงโดยถูกต้อง ผู้ขายจะต้องดำเนินการให้มีการแนะนำการใช้งาน การบำรุงรักษา และการซ่อมแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

-ต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงหลังการขาย และบริการอะไหล่ที่สามารถนำส่งซ่อมบำรุงได้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียดสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างชัดเจน

-การฝึกอบรม

1. ผู้ขายจะต้องจัดการฝึกอบรมผู้ใช้ให้ทราบวิธีการใช้งานและบำรุงรักษาในระดับผู้ใช้

เป็นอย่างดี

2. ผู้ขายจะต้องนำอุปกรณ์ในการฝึกอบรมมาเอง โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น

3. การฝึกอบรมจะต้องแล้วเสร็จก่อนที่ทางราชการจะตรวจรับรถไว้ใช้ราชการ (เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาซื้อขายตามท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัด) (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561 - 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 50) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

5.ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบงานภายใน 60 วัน

6.วงเงินในการจัดหา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อรถชุดดินตีนตะขาบ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ขนาดน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 3 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล กำลังไม่น้อยกว่า 27 แรงม้า งบประมาณ 1,200,000 บาท

7.หลักเกณฑ์การพิจารณา

- 7.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา
- 7.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอจะพิจารณาจากราคารวม
- 7.3 ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อ และเอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอรายนั้น

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

ลงชื่อ

(นางสาวใจเพชร เลาวรี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายไกรสิทธิ์ ภูมิศาสตร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายประทีป ยะไวทย์)

นายช่างโยธา

วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565